



ಮೀನು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ

ಡಾ. ಚೇತನ್ ಎನ್. ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಮೇಶ ಟಿ. ಜಿ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಚೆಲಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮರಿಗಳು ಸಾಕಾರೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ



ಮೀನು ಮರಿ ಪಾಲನೆ

ತಳಿಗಳು	ಗೆಂಡೆ ಮೀನು, ತಿಲಾಪಿಯ, ಇತ್ಯಾದಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಂದ್ರತೆ	20 ಲಕ್ಷೆ/ಎಕರೆಗೆ
ಕೊಳಿದ ಪ್ರದೇಶ	0.5-1.0 ಎಕರೆ
ಕೊಳಿದ ಆಳ	1.0 ಮೀ.
ಪಾಲನೆಯ ಅವಧಿ	2-3 ತಿಂಗಳುಗಳು
ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ	ಮರಿಗಳ ದೇಹ ತೊಕದ ಶೇಕಡಾ 5-10



- ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಂಡ ಸ್ವಾನನ್ನು (5-6 ಮಿಮೀ) 15 ರಿಂದ 20 ದಿವಸ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಂತದ (20-25 ಮಿಮೀ) ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಸರಾಸರಿ 1.0 ಮೀ ಆಳದ, 200 - 1000 ಚದರ ಮೀ ವಿಸ್ತಾರದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಿವನ್ನು (ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್) ನರ್ಸರಿ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 15-20 ಸೆ.ಮೀ. ನಷ್ಟ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ನರ್ಸರಿ ಹಂತದ ಪಾಲನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತುವಿಗೆ 60-70% ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ತಳಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.