ªÉeÁ¤P PÀj ªÀvÀ
ªÀÄÃP ¸ÁPÁtP



¥zÁ£ ¸A¥ÁzPgÀ B

qÁ J¸ï.JA. ²ª¥PÁ±

«¸guÁ ¤zÃð±PgÀ

¯ÃRPgÀ B

¯ÃRPgÀ B

qÁ. P.¹.«Ãg t

qÁ.f.n. UÆÃ¥Á®

qÁ. ºjÃ±ï .JA

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ：

«¸guÁ ¤zÃð±£Á®AiÀÄ

P£Áð l P ¥±ÀªÉzÌQÃAiÀÄ, ¥±À ºÁUÆ «ÄÃ£ÀUÁjP «eÁ£U¼

«±«zÁ®AiÀÄ, ©Ãzg - 585 401

¥j«r

#	ವಿಷಯ	¥Äl ¸A.
1	ªÄÄ£Ä r	
2	¦ÃpP	
3	PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼ ¥ªÄÄR v½U¼Ä	
4	PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼ ª¸w ªÄvÄ ¸ÁªiÁ£Ä ¤ªðºu	
5	PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼ DºÁg ¥zw	
6	PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼ ¸AvÁ£ÆÃvw	
7	PÄj/ªÄÃPU¼£Ä RjÃ¢ ¸ÄªÁU UªÄ¤¸ ¨ÃPÁz CA±U¼Ä	
8	PÄj/ªÄÃPU¼ gÆÃUU¼Ä ªÄvÄ CªÄU¼ ¤AiÄAvt	
9	PÄj/ªÄÃPU¼° gÆÃU ¥w§Az P ªÄU¼Ä	
10	¥xªÄ aQv	

ªÄÄ£Äßr

¨Ágv zÃ±z° ¥±Ä¸AUÆÃ¥£AiÄÄ P¶AiÄ C«¨Ád CAUªÁVzÄ, Czg° PÀj ªÄvÄ ªÄÃP ¸ÁPÁtPAiÄÄ ¸t ªÄvÄ CwÃ ¸t gvjU ¸-¸ºÁAiÄ ¸AWU¼ ªÄ»¼AiÄjU, ¤gÄzÆÃV AiÄÄªP/AiÄÄªwAiÄjU fÃª£ÆÃ¥ÁAiÄ DzÁAiÄ ªÄvÄ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ¢£U¼° PÀj ªÄvÄ ªÄÃP ¸ÁPÁtPAiÄÄ ªÁtd G¢ªÄAiiÁV ¨¼AiÄÄwzÄ, gvg DyðP ªÄ I ª£Äß ºa¸Äª° ¸¥®ªÁVz.

ªÁtfÃPgt ªÄvÄ eÁUwÃPgt¢Az ¸t ¥ªiÁtz° ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿದಷ್ಟು DzÁAiÄ §gÄw®. EzP C£ÃP PÁgtU½zÄ ªeÁ¤P PÀj ªÄvÄ ªÄÃP ¤ªðºuÁ eÁ£z PÆgv, ºZÄwgÄª ¸ªÄvÆÃ®£ Dºágz ªZ ªÄvÄ ªÄÄAeÁUvÁ gÆÃU¤ªðºuÁ PªÄU¼£Äß C¼ªr¹PÆ¼¢gÄªzÄ ¥ªÄÄRªÁVz.

qÁ| P.¹. «Ãgt

1. ¦ÃpP

PÀ£ÁðlP gÁdåªÀ PÈ¶ ¥zÁ£ gÁdåªÁVzÀÄ gÁdåz ±Ã.
75 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು
¥gÆÃPªÁV PÈ¶AiÀÄ£Àß Cª®A©vªÁVz. C£Pgv ªÄvÀ ¤gÄzÆÃU
¸ªÄ¸ÚU¼Ä UÁ«ÄÃt ¥zÃ±U¼° ºa£ ¥ªiÁtz°z. UÁ«ÄÃt
ಭಾಗದ ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಭೂಹಿಡುವಳಿಯ ಕೃಷಿಯು ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ
¨Ã¸ÁAiÀªÉ£Àß Cª®A©¹zÀ. CPÁ°P ªÄ¼, C£ÁªÈ¶ Cwª¶
ªÄvÀ §gUÁ® ªÄÄAvÁz ¥PÈw «PÆÃ¥U½AzÁV PÈ¶ ZlĪnP
C¤²vv¬ÄAz PÆr gÉvjU AiiÁªz ¤gAvg DzÁAiÄz ¤jÃP
ªÄjÃaPAiiÁVz. F ªÄÃ°£ ¸ªÄ¸ÚU½U ¥j ºÁgªÀ MAzÄ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರ್ಯಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ
d£gÀ ±ÈPtPªÁV »AzÀ½¢gĪzjAz ºa£ ±ÈPtP ¥jtw
CUvÀ«®z ¥ÆgP GzÆÃU ¸È¶AiÄ CUvÀ«z. F ¤n£°
DzÁAiÄ vgĪ ZlĪnPUÁV PÄj/ªÄÃP ¸ÁPÁtPAiÄÄ ªÄºvª£Àß
¥qAiÄÄvz.

PÈ¶ ¥zÁ£ªÁz £ªÄ gÁdåz° ¥±Ä¥Á®£AiÄÄ C£ÃP
gÉvjU fÃª£ÁzÁgªÁVz. v£Àß ¤vÀ fÃª£P ¨ÃPÁz ºÁ®Ä,
ªiÁA¸ ªÄvÀ ºÆ¢PU½UÁV PÄj/ªÄÃPU¼£Àß ¸ÁQPÆAqÄ
§A¢zÁ£. PÄj/ªÄÃP ¸ÁPÁtP GvªÄ ºÁUÆ ¤gAvg DzÁAiÄ
vgĪzjAz EªÀU¼£Àß £qzÁqĪ ¨ÁAPï JAzÄ PgAiÄÄvÁg.
ಒಂದು ಆಕಳು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 10 ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಬಹುದು.
UÁ«ÄÃt ¥zÃ±z d£vU PÄj/ªÄÃP ¸ÁPtP MAzÄ ªgzÁ£
JAzg v¥ÁU¯ÁgzÄ.

PÄj/ªÄÃPU¼ C£Ä¥AiÄÄP ª¸ÄU¼£Àß G¥AiÆÃV¹PÆAqÄ
¥Ë¶P DºÁg (ºÁ®Ä, ªiÁA¸), ZªÄð ºÁUÆ UÆ§gª£Àß
¥qAiÄ§ºÄzÄ. DzjAz EªÀU¼£Àß §qªg §AzÄ Cxª
§qªg º¸Ä JAzÄ PgAiÄÄ¯ÁUÄvz. º¸ÄU¼Av PÄj/ªÄÃPU½Az
¢£P 2-3 °Ãlgï ºÁ®£Àß ¥qAiÄ§ºÄzÄ. ¸A±ÆÃz£AiÄ ¥PÁg

ಕುರಿಯ ಹಾಲು ಹಸು ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಶೇ 3.5 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಶೇ 4.2 ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹಲವು
ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಂಬ
±Pðg ¥zÁxðP C®fðAiÄ£Àß (¯ÁPÆÃ¸ï E£ïmÁ®gAmï)
ºÆA¢gĪAvº ªÄP½U Dr£ ºÁ®Ä ¸ÆPªÁVgÄvz ºÁUÄ
PÄj ªÄvÀ Dr£ ºÁ°£ PÆ©£ PtU¼Ä aPzÁVzÀ §ºÄ¨ÃU
fÃtðºÆAzĪAvº UÄtU¼£Àß ºÆA¢z. C¸ªiÁ
SÁ¬Ä¯¬ÄAz §¼®Äªª jU Dr£ ºÁ®Ä ºZÄ ¸ÆP. EwÃa£
¢£U¼° Dr£ ªiÁA¸P ºa£ ¨ÃrP¬Az. EzjAzÁV PÄj/
ªÄÃP ¸ÁPtPAiÄÄ gÉvg Dyðk ¸ÄzÁgu AiÄ eÆvU
GzåªÄªÁV¨¼AiÄ®Ä «¥Ä® CªPÁ±U½ª.

2. PÄj / ªÄÃPU¼ ¥ªÄÄR v½U¼Ä

PÄjv½U¼Ä B

dUw£ÁzÀåAv«gÀĪ PÄjU¼£Àß CªÀÅU½Az §gÀĪ Gv£ßU¼ ªÄÃgU 3 «zU¼ÁV «AU r¸§ºÁzÀ.

C) Gu v½U¼Ä
D) ªiÁA¸z v½U¼Ä
E) ªiÁA¸ ªÄvÀÄ Gu v½U¼Ä.

C) Gu v½U¼Ä :

F v½U½Az ºa£ ¥ªiÁtzº GvªÄ Gu zÆgAiÀÄÄvz. ಈ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಸ್ಪೈನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ zñU¼º PAqÀ §gÀvª. F ªUðzºgÀª ªÄÄR v½U¼Ä ರ್‍ಯಾಂಬೋಲೇಟ್, ರೋಮಿನಿ ಮಾರ್ಷ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೆರಿನೊ, ನೀಲಗಿರಿ, ¨Ágvï ªÄj£Æ EvÁå¢.

D) ªiÁA¸z v½U¼Ä :

F v½U½Az GvªÄ UÄtªÄl z ªiÁA¸ ºZÄ ¥ªiÁtzº zÆgAiÀÄvz. EªÀ ²ÃWªÁV ¨¼ÀAiÀĪ v½U¼Ä. F ªUðzº §gÀª ªÄÄRå v½U¼Ä: qÁg¸mï ºÁ£ïð, ¸Ëvï qË£ï, ªÄAqÀå (§AqÆg), £®ÆgÀ EvÁå¢.

E) ªiÁA¸ ªÄvÀÄ Gu v½U¼Ä:

F v½U½Az GvªÄ ªiÁA¸ ºÁUÆ Gu JgqÆ zÆgAiÀÄvª. ªÄÄRåªÁz v½U¼Ä PÁjqÃ¯ï ªÄvÀÄ ¯É¸¸ïgï. F PÄj v½U¼Ä DAiiÁ zñz ¥j¸gPÀ Z£ÁßV ºÆA¢PÆArª. ¨Ágvz PÄjU½Az GvªÄ ªÄl z Gu zÆgAiÀÄĪÀ¢®. GuAiÀÄ E¼Àªj ¸º PrªÄ, ªiÁA¸z UÄtªÄl ºÁUÆ E¼Àªj U¼Æ ¸º PrªÄ.

£ªÄ PÉÁð l P gÁdåzº ªÄÃj£Æ, gÁA§Ä¯mï, ¸Ëvï qË£ï EvÁå¢ «zñ v½U¼ ¸ÁPÁtP eÆvU, zñ v½U¼Áz qPÀ¤, ªÄAqÀå (§AqÆg), §¼Áj, ºÁ¸£, vÀªÄPÆgÀ ªÄvÀÄ mAUÄj (PAUÄj) U¼ ¸ÁPÁtPAiÀÄ ºZÄ ¥Zºvzºz. zñÃAiÀÄ PÄjU¼Ä ¨Ãg ¨Ãg ¥j¸g ºÁUÆ ªÁvÁªgtU½U ºÆA¢PÆ¼ÀĪ UÄt ¥q¢gÀvª. EªÀÅ ªÄzÀåªÄ UÁv ªÄÃPlÄºÆA¢zÀÄ P¥Ä, PAzÄ Cxª ©½ §t zÁVª. EªÀÅU¼ ºÁ®Ä GvÁz£ ¸ÁzÁg tªÁVzÀÄ, GvªÄ ªiÁA¸ª£Àß PÆqÀª ¢-«z v½U¼Ä DVgÀvª. zñ v½U¼£Àß «zñ v½U½Az ¸APg tUÆ½¹ v½ C©ªÈ¢Ý ªiÁq®Ä ¸ÁzÀå«z.

PAUÄj §£ÆßgÄ

ªÀÆ® : F±Á£Àå PÉÁð l P (PÆ¥¼/gÁAiÀÄZÆg)
§t : PAzÄ §t
ªAiÀÄ¸ÌvÆP : UAqÄ- 35P.f. ºtÄ 30 P.f.

ªÀÆ® : ªÄAqÀå ªÄvÀÄ ªÄ¸ÆgÄ f¯È
§t : ©½ §t
ªAiÀÄ¸ÌvÆP : UAqÄ- 35P.f. ºtÄ 30 P.f

ºÁ¸£ qPÌ¤ PÁ¸ï

ªÄÆ® : ºÁ¸£ f¯è
§t : ©½ §t, PAzÀ Cxª Á P¥À UÁgÀvÀU½gÀv ª.
ªAiÀ¸Ì vÆP : UAqÀ-30 P.f. ºtÀ 25 P.f.

ಮೂಲ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ/ಕರ್ನಾಟಕ
§t : P¥À ªÁvÀ ©½ §t
ªAiÀ¸Ì vÆP : UAqÀ- 35 P.f.ºtÀ 30 P.f.

ªÄÃP v½U¼ÀÄ : £ªÀÄä gÁdåzº ¥Zºvzºgʪ ªÄÄRå ªÄÃP v½U¼ÀÄ qPÌ¤, G¸ÁÁ£À¨Á¢, ªÀÄ®¨Áj, £A¢zÁUð, ©zj ºÁUÆ C£ÃP zÃ² v½U¼ÀÄ PAqÀ §gÀvª. zÃ²ÃAiÀÄ ªÄÃPU¼ÀÄ ¨Ãg ¨Ãg ¥j¸g ºÁUÆ ªÁvÁªgtU½U ºÆA¢PÆ¼Àª UÀt ¥q¢gÀvª. Eªå ªÄzåªÀÄ UÁvz ªÄÉP lÄºÆA¢zÀ P¥À, PAzÀ Cxª Á ©½ §t zÁVª. EªÀU¼ ºÁ®Ä GvÁz£ ¸ÁzÁg t ªÁVzÀ, Gvª Ä ªiÁA¸ª£ÀÄ PÆqÀª G¨AiÀÄ v½U¼ÀÄ DVgÀvª. «zÃ² v½U¼Áz mÆÃU£ï§Uïð, ¸Á££ï ºÁUÆ D¯ÉÊ£ï v½U½Az ¸APg t UÆ½¹ v½ C©ªÈ¢ ªiÁq®Ä ¸Ázå«z. Gvg ¨Ágvz dªÄÄ£Á¥Áj v½ ªÄÃP £ªÀÄä zÃ±z ºZÄ ºÁ®Ä PÆqÀª v½AiiÁVz.

ªÄÃPU¼ ¥ªÄÄR v½U¼À : P£Áð lPzº ¥Zºvzºgʪ ªÄÄRå v½U¼ÀÄ qPÌ¤, G¸ÁÁ£À¨Á¢, ªÀÄ®¨Áj, £A¢zÁUð, ©zj ºÁUÆ C£ÃP zÃ²v½U¼ÀÄ PAqÀ§gÀvz. «zÃ² v½U¼Áz nÃU£ï §Uïð ¸Á££ï ºÁUÆ D¯ÉÊ£ï v½U½Az ¸APg t UÆ½¹ v½ C©ªÈ¢ ªiÁq®Ä ¸Ázå«z. ªÄÃPU¼£À ¸ÁPʪ GzÃ±P C£À¸ÁgªÁV ªÄÆgÀ «zU¼ÁV «AUr¸§ºÄzÀ Cª ÀU¼Azg.

ªiÁA¸ ÆÃvÁz£UAzÀ ¸ÁPʪ v½U¼À : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಿ, gÁeÁ¸Á£z ²gÆÃ», v«Ä¼Á£Ár£ P£ÉDqÀ, ¥²ªÄ§AUÁ¼z P¥Ä§AUÁ¼ ªÄÄAvÁzªÀ. C®z zQt D¦z ¨ÆÃAiÀgï JA§ «zÃ² v½AiÄ£À G¥AiÆÃV¹ v½¸APg t UÆ½¹ ºa£ ¯Á¨ ¥qAiÀ¯ÁUÄvz.

ºÁ®Ä GvÁz£UAzÀ ¸ÁPʪ v½U¼À : Gvg ¥zÃ±z dªÄÄ£Á¥Áj ªÄvÀ ¨Á§ðj, ¥AeÁ¨ï ºjAiiÁtz ©Ã÷l¯ï, UÄdgÁw£ ¸Äwð, ªÄº¸Á£, UÆÃ»¯ïªÁr, ghÀ®ªÁr ªÄvÀ Pbï, gÁeÁ¸Á£z ghÀPÁ£ ªÄÄAvÁzªÀ. £ªÀÄ v½U¼º dªiÁ¥Áj v½ Cw ºZÄ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4–5 ಲೀ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಶೇ. 4–5 ರಷ್ಟು PÆ©gª ºÁ®£À ¤ÃqÀvz. DzjAz F v½U¼£À ªÄÃP v½U¼ d¹ð DP¼À JAzÀ PgAiÄÄvÁg.

ºÁ®Ä ªÄvÀ ªiÁA¸U¼gqPÆ ¸ÁPʪ v½U¼À : gÁeÁ¸Á£z ªiÁgÁj, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಲಬಾರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒರಿಸ್ಸದ ¸AUAªj ªÄÄAvÁzªÀ. gÉvgÀ vªÀ ºªÁªiÁ£ ªÄvÀ ª¸wAiÀ ªåª¸ÁU C£ÄUÀtªÁV ¸ÆPªÁz v½U¼£À ¸ÁP§ºÄzÀ.

©z j — £A¢zÀUð

ªÀÆ®: F±Á£À PÉÁð l P
§ t :P¥Ä § t , Q«U¼ ªÀÄÃ¯ ©½ ZÀPÀU½gÀv ª.
ªAiÀ¸ï vÆP: UAqÀ- 35 P.f. º tÄ 30 P.f.

ªÀÆ® : vÀªÀPÆgÀ/avzÀUð/ zÁª tUÀj/ªÀÄAq
§ t : ©½
ªAiÀ¸ï vÆP : UAqÀ- 40 P.f.º tÄ 35 P.f.

dªÀÄ£Á¥Áj — ©Ãl¯ï

ªÀÆ® : Gvg¥zÃ± ªÀvÀ ªÀz ¥zÃ±
§ t : ©½, PÀwU ªÀvÀ Q« ¨ÁUU¼° Pj CxªÁ w½UAzÀ UÀgÀvÀU½gÀvª.
ªAiÀ¸ï vÆP: UAqÀ- 75 P.f. º tÄ 46 P.f.

ªÀÆ® : ¥AeÁ§
§ t : P¥Ä
ªAiÀ¸ï vÆP : UAqÀ- 70 P.f.º tÄ 46 P.f.

3. PÀj ªÀvÀ ªÀÄÃPU¼ ª¸w ªÀvÀ ¸ÁªiÁ£À ¤ªÀð º u

PÀj ªÀvÀ ªÀÄÃPU½U ¸ÁªiÁ£ÀªÁV ª¸w ¸ËPAiÀðPÁV ºZÀ Rað¤Az Pn z ¥PÀ ªÀ£U¼À ¨ÃQ®. º½U¼° ¹UÀª ©¢gÀU¼ ¸ºÁAiÀ¢Az Z¥g CxªÁ ºÀ°£ eÆÃ¥rU¼£À PrªÀ Rað£° Pn CªÀU¼° PÀj/ªÀÄÃPU¼¤ l Ä ¸ÁPÀªÀzÀ Gv ªÀ ¥zw, Z¥gªÀ ªÀzz° 8 jAz 10 Cr Jvg«zÀ zAqU 4 Cr JvgªÁV E½eÁgÁVg¨ÃPÀ. ªÀÃ¯ ©z ªÀ¼ ¤ÃgÀ ºjzÀ ºÆÃUÀªAwg¨ÃPÀ. ª¸wAiÀ ¸Àv®Ä ¤ÃgÀ ¤®z ºjzÀ ºÆÃUÀªAwg¨ÃPÀ. ªÀt£ UÆÃqU¼£À Pn Czg ªÀÃ¯ bÁ«AiiÁV MtVz ºÀ®£À ºÆ¢¹ PÀj/ªÀÄÃPU¼ ª¸wAiÀ£À ¤«Äð¸§ºÀzÀ. PÀj/ªÀÄÃPU½U PÀrAiÀ®Ä ¸Z ¤Ãj£ ¸ÆP ª¸ ªiÁq¨ÃPÀ.ªÀÃªÀ, zÁt ºÁP®Ä UÆz° (zÁª t)AiÀ ª¸ ªiÁq¨ÃPÀ.

PÀj/ªÀÄÃP ªÀ£AiÀ ¤Ã° £P



¸¼ÁªPÁ±:

PÀÄj/ªÉÄÃPÉ ªÀAiÀĸÀÄì	¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À
¸ÁªÀiÁ£ÀåUÁvÀæzÀ ªÀAiÀĸÀÌ PÀÄj/ªÉÄÃPÉ	1 ZÀzÀgÀ «ÄÃlgÀ
PÀÄj/ªÉÄÃPÉ (lUÀgÀÄ/ºÉÆÃvÀ)	3 jAzÀ 4 ZÀzÀgÀ «ÄÃlgÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄjUÀ¼ÀÄ	0.4 ZÀzÀgÀ «ÄÃlgÀ

4. PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼ DºÁg ¥zÀw

PÄj/ªÄÃPU¼Ä ««z §UAiÄ VqUAnU¼£Äß wAzÄ vªÄ DºÁgz Cª±ÀPvAiÄ£Äß ¥ÆgÉʹPÆ¼Ävª. PÄj/ªÄÃPU¼£Äß GvwUÁV »Ar£° ¸ÁQzÁU ªÄÃ¬Ä¸ÄªÀz®zÃ zÁt «Ä±t ªÄvÄ º¹gÄ ªÄÃª£Äß ¥ÆgÉʸ¨ÃPÁUÄvz. ¸ªÄvÆÃ®£ DºÁgz Cª±ÀPv PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼ vÆP, ªAiÄ¸Ä, ¨¼ª tU ºÁUÆ ºÁ®Ä PÆqÄª ¥ªiÁtU¼ ªÄÃ¯ Cª®A©¹gÄvz. PÄj/ªÄÃP ¢z¼ ªÄÃªÀ ªÄvÄ Vq PAnU¼ J¯, aUÄgÄ ªÄvÄ PÁ¬ÄU¼£Äß ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಮೇಕೆ ಹೊಲಸಾದ ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆ £®z ªÄÃ¯ ªÄÃAiÄz ¸® Jvgz ªÄÃ¯ J® vgºz VqUAnU¼ J¯U¼£Äß w£Äßvz. ¸ÁzÁgt ªÁV MAzÄ §°v PÄj/ªÄÃPU 5 Q¯ÆÃ ªÄÃªÀ ºÄ®Ä ªÄvÄ 0.2 jAz 0.7 Q¯ÆÃ zÁt «Ä±t ª£Äß ¥w¤vÀ PÆq¨ÃPÄ.

PÄj/ªÄÃP ªÄjU½U ºÁ®Ä, zÁt «Ä±t ªÄvÄ ºÄ®Ä PÆqÄª ¥ªiÁt

PÄj/ªÄÃPAiÄ ªAiÄ¸Ä	¥w ¢£z DºÁgz ¥ªiÁt (¥w ªÄjU)		
	ºÁ®Ä («Ä.°Ã)	zÁt «Ä±t (UÁA)	º¹gÄ ºÄ®Ä (UÁA)
ºÄnz 5 ¢£U¼ªgU 5-30 ¢£U¼ªgU 30-60 ¢£U¼ªgU 60-90 ¢£U¼ªgU	VtÄ ºÁ®Ä 300-500 400-500 ºÁ®Ät¸Äª ¥ªiÁt ª£Äß PªÄÃt Prªı ªiÁqÄv 3 wAU¼ PÆ£U ¥Æwð ¤°¸¨ÃPÄ	- ¸t ¥ªiÁt z° 50-100 100-150	- ¸t ¥ªiÁt z° ¸t ¥ªiÁt z° 250
90-120 ¢£U¼ªgU	-	200-250	250
5-6- wAU¼ªgU	_	250-300	750

PÄj/ªÄÃP zÁt «Ä±tPÌ ¸Ãj¸¨ÃPÁz DºÁg ¥zÁxðU¼Ä (1 QA l¯ïU)

DºÁg ¥zÁxðU¼Ä	¥ªiÁt (±Ã.)
£ÄZÄ ªiÁrz KPz¼ zÁ£ÌU¼Ä	30-40
JuÚPÁ½£ »ArU¼Ä	20-30
vEqÄ	30-40
®ªt «Ä±t	01-02

ಮೇವಿನ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳು – ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ



ಸಣ್ಣ ಬಸವನ ಪಾದ
ತುಗ್ಗಲಿ

ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಕ್ರಮಗಳು

- ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಯಿಸಬೇಕು
- ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ 50ಗ್ರಾಂ. ನೀಡಬೇಕು.
- 3-9 ತಿಂಗಳ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು150 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ನೀಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ಕುರಿಗಳಿಗೆ (ಟಗರು-ತಾಯಿ ಕುರಿ) 200-300 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀಡಬೇಕು.
- ಕರಿಜಾಲಿ, ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿಯ ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು, ಮೇವಿನ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಿರಿ.

ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೈತರೇ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ - ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ

ವಯಸ್ಕ ಕುರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 250 ಗ್ರಾಂ.ನಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ನೀಡಿ.

ಮೇವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ. (20 ಕುರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ)

ಆಹಾರದ ಘಟಕಾಂಶಗಳು

ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ. ಯೂರಿಯ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಪಯೋಗಿ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಮೇವು ಪೂರೈಸಲು ಮೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ.

ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಪೂರೈಸಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. (ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೆ.ಜಿ. ಹಸಿರು ಮೇವು)

PÄj/ªÄÃPAiÄ ªÄÃ«£ ¸z¼P:

ªÄÃª£Ä AiiÁªÁU®Æ Pvj¹AiÄÃ ºÁP¨ÃPÄ: »ÃU ªiÁqÄªzjAz PÄj ªÄvÄ ªÄÃPU¼Ä ªÄÃª£Ä ºÁUAiÄÃ ©qzÃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಿದ್ದರೆ, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ¸t vÄAqÄU¼Ä, ¸Ä®¨ªÁV fÃtðªÁUÄvª. ªÄÃª£Ä ¸t ¸t vÄAqÄU¼ÁV (2-3 EAZÄ) Pvj¹ PÆqÄªzjAz, MAzq PÄj/ªÄÃPU¼Ä Z£ÁV wAzÄ ªÄÃªÀ ªÀxðªÁUÄªz£Ä vqUnzg, eÆvUÃ, EAx ªÄÃªÀ ºZÄ fÃtð ºÆA¢ PÄj/ªÄÃPU½U ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ®¨À«gÄª ¸ÁA¥zÁ¬ÄP ªÄÃ«£ PÀqÄUÆÃº¤Az Pvj¸§ºÄzÄ Cxª ªÄÃªÀ Pvj¸Äª AiÄAvU½Az®Æ Pvj¸§ºÄzÄ.

ªÄÃª£Ä UÆÃzº/zÁªtAiÄº ºÁP¨ÃPÄ:

gÀvgÄ º®ªÁgÄ PqU¼º ªÄÃª£Ä UÆÃzº¬Ä®zÃ ºÁUAiÄÃ £®z ªÄÃ¯AiÄÃ ºÁQ©qÄvÁg. »ÃU ªiÁqÄªÀzjAz ªÄÃªÀ PÄj/ªÄÃPU¼ PÁ®º vÀ½zÁq®lÄ PÄj/ªÄÃPU¼Ä w£ÀºPÀ §gzAvÁUÄvz. DzÀjAz ªÄÃª£Ä UÆÃzºAiÄº ºÁPÄªzjAz »ÃU ªÄÃªÀ ºÁ¼ÁUÄªz£Ä vqUl§ºÄzÄ.

ªÄÃ«£ ¥Ë¶ÃPgt:

¸ÁªiÁ£ÀªÁV £ÁªÀ PÄj/ªÄÃPU½U ºÁPÄª ªÄÃªÀ MPÀ®Ävz£º £ªÄU ¨ÃPÁz PÁ¼ÄU¼£Ä vUzÄPÆAq §½P ಉಳಿಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ EgÄvª ºÁUÆ gÄaAiÄÆ Prª EgÄvz. DzÀjAz PÄj/ªÄÃPU¼Ä ಇಂಥ ಮೇವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳು gÄaPgªÁz J¯U¼Ä ºÁUÆ ªÄvV£ ªÄÃª£Ä wAzÄ PÁAqz ¨ÁUU¼£Ä ºÁUAiÄÃ ©qÄvª. EAx ªÄÃª£Ä G¥AiÄÆÃV¹PÆ¼®Ä ªÄÃ«£ gÄaAiÄ£Ä ºa¸§ºÄzÄ ºÁUÆ Czg ¥Ë¶PvAiÄ£Æ ºa¸§ºÄzÄ. ªÄÃ«£ gÄaAiÄ£Ä ºa¸®Ä ªÄÃ«U G¥Ä, ¨®, PÁPA© zÁªtU¼£Ä ¹A¥r¸§ºÄzÄ. ¥Ë¶PvAiÄ£Ä ºa¸®Ä

¥±Äª¹zÀg ªiÁUðz±ð£zº, ªÀÄ«U 2% ¥ªiÁtzº AiÀÄEjAiiÁ ¹A¥r¹ ªÀÄ¬Ä¸§ºÀzÀ. MAzÀ QAmÁ¯ï Mt ªÀÄª£ÀÄ vUzÀPÆ¼¨ÃPÀ. ¸ÀªiÁgÀ 30 jAz 40 ºÃlg ¤Ãj£º, MAzÆªg¬ÀAz JgqÀ Q¯ÆÃ AiÀÄEjAiÀª£ÀÄ Z£ÁV ºg¼ÀU¼À G½AiÀz ºÁU P®¸¨ÃPÀ. £Avg ¥Æwð ªÀÄ«U F zÁªtª£ÀÄ ¹A¥r¸¨ÃPÀ. £Avg F jÃw ¹A¥r¹z ªÀÄª£ÀÄ UÁ½AiiÁqz ºÁU vÆnU¼º Cxª Á aÃ®U¼º ¸AU»¹q¨ÃPÀ. ¸ÀªiÁgÀ MAzÀ wAU¼Áz £Avg ªÀÄª£ÀÄ ªÀÄ¬Ä¸Àv ºÆÃU¨ÃPÀ. F jÃw AiÀÄEjAiiÁ ¹A¥r¹z ªÀÄª£ÀÄ ªÀÄgÀ wAU¼ ªAiÀ¹£ M¼V£ PgÀ ªÀvÀ ªÀÄÃPU½U PÆq¨ÁgzÀ.

g¸ªÀÄªÀ vAiiÁjP:

ªÀ¼UÁ®zº º¹ ªÀÄªÀ C¢P ¥ªiÁtzº ®¨À«gÀvz. DU £ÁªÀ º¹ ªÀÄª£ÀÄ ¸AU»¹, PqzAv gQ¹q§ºÀzÀ. F «zÁ£ª£ÀÄ g¸ªÀÄªÀ (¸Ê¯Ãeï) ªiÁqÀªÀzÀ J£ÀÄvÁg. eÆÃ¼, ªÀPÀ eÆÃ¼z º¹ ªÀÄª£ÀÄ ºzªÁz ¸ªÀAiÀzº PmÁªÀ ªiÁr, ¸tzÁV Pvj¸¨ÃPÀ, MAzÀ UÀArAiÀº Cxª Á vÆnAiÀº Pvj¹z ªÀÄª£ÀÄ ºÁQ, JºAiÀÆ SÁº eÁU(UÁ½) G½AiÀz ºÁU vÀ½AiÀ¨ÃPÀ. ªÀÄ«U ¨ÃPÁzg ¸® PÁPA© zÁªtª£ÀÄ ºÁP§ºÀzÀ. vÀA©z £Avg, vÆnAiÀÄ£ÀÄ ¥Á¹Pï ºÁ½¬ÀAz Cxª Á P¸j¤Az ºªAiiÁqz ºÁU ªÀÄZ¨ÃPÀ. ¸ÀªiÁgÀ MAzÀ wAU¼ £Avg, vÆnAiÀÄ£ÀÄ vUzÀ, ªÀÄª£ÀÄ G¥AiÆÃV¸¯Á gÀA©¸¨ÃPÀ. M¼AiÀ UÀtªÀlz g¸ªÀÄªÀ w½ º¼¢ §tzÁVzÀ, ¹» ªÁ¸£AiÀÄÀ¼zÁVgÀvz. ¥ÁgÀA¨zº PÀj/ªÀÄÃPU¼À w£ÀÄ®Ä »Adjzgï, §gÀ§gÀv MVÀPÆ¼Àvª. D±AiÀðª¤¸Àª ¸AUwAiÀÄzg, F ¸Ê¯Ãeï ªiÁrz ªÀÄªÀ, º£ÀUÁjP C©ªÃ¢ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ!

5.PÀj ªÀvÀ ªÀÄÃPU¼ ¸AvÁ£ÆÃvÀw

ºtÀ PÀj ªÀvÀ ªÀÄÃPU¼À 10-12 wAU¼ ªAiÀ¹£º U¨ð zj¸Àvª. ºtÀ ¨zU §A¢z£ÀÄ UÀgÀw¸¨ÃPÀ. ¨zAiÀ ®PtU¼Azg Prª Ä DºÁg ¸Ã«¸ÀªÀzÀ, ¢£¤vÀz EgÀ«PAiÀº ªÀvÀ¸, MzgÀ«P ºÁUÆ ¨Áº d££ÃA¢AiÀ G©zÀ ¸® PA¥U PÁtÀvz. CzÀ ¨Ãg PÀj/ªÀÄÃPU¼ ªÀÄ¯ ºvÀvz. »Ar£º lUgÀ/ºÆÃv Ezg CzÀ ¨zU §Az PÀj/ªÀÄÃPAiÀÄ£ÀÄ UÀgÀw¸Àvz. ºtÀ PÀj/ªÀÄÃP ¨zU §Az 1 jAz 15 UAmU¼ Cª¢AiÀº lUgÀ/ºÆÃv¢Az U¨ðzÁgu ªiÁr¸¨ÃPÀ. ¨zU §Az PÀj/ªÀÄÃPU¼ U¨ðzÁgu ªiÁr¸®Ä MAzÀ ¸Áj lUgÀ/ºÆÃv ©lg ¸ÁPÀ. U¨ð zj¸¢zº ªÀv 18 jAz 21 ¢£U¼º ¥À£: ¨zU §gÀvª.

U¨ð zj¹z PÀj/ªÀÄÃPU¼ eÆÃ¥Á£ B

U¨ð zj¹z 145-150 ¢£U¼º PÀj/ªÀÄPU¼À ªÀj ºÁPÀvª. ªÀj ºÁPÀª ¥Æªðzº ¥vÀP ¸¼zº ºÀº£ ºÁ¹UAiÀ ªÀÄ¯ Ej¸¨ÃPÀ. ¥Ë¶P DºÁg ªÀvÀ ¸Zª Áz ¤Ãg£ÀÄ MzV¸¨ÃPÀ. ªÀj ºÁPÀª ªÀÄ£À PÀj/ªÀÄÃP MzgÀªÀzÀ ªÀvÀ UÁ§jAiiÁzAv EgÀªÀzÀ, ªÀ®UÀªÀzÀ ªÀvÀ K¼ÀªÀz£ÀÄ ªiÁqÀªÀzÀ. PZ®Ä ©VzAv PÁtÀªÀzÀ, ¨Áº d££ÃA¢AiÀ¢Az ¸® º¼¢ §tz ¯Æ¼ §gÀªÀzÀ, DU FAiÀÄª QAiÀ £qAiÀÄvz. EzÃ ¸ªÀAiÀzº º®ªÁgÀ ¨Áj ªÀ®V JzÀ ¥¸ªªÃz£ ªiÁr ªÀjAiÀÄ£ÀÄ ºÁPÀvª. JgqÀ vÁ¹£ Cª¢VAv ºaU ¥¸ªªÃz£ DV ªÀj ºÁP¢zÀg ¥±Äª¹zÀg ¸ºÁAiÀ ¥qAiÀ¨ÃPÁUÀvz. ªÀj ºÁQz £Avg PÀj/ªÀÄÃPU¼À ªÀv 2 jAz 3 wAU¼ Cª¢AiÀº ¨zU §gÀvª. F ¸ªÀAiÀzº ¥À£: U¨ðzÁgu ªiÁr¸¨ÃPÀ.

ªÄjU¼ eÆÃ¥Á£ B

ªÄÃPU¼Ä MªÆ ªÄ JgqÄ E®ªÃ ªÄÆgÄ ªÄjU¼£Ä ಹಾಕುವುದುಂಟು. ಮೊದಲನೇ ಮರಿ ಹಾಕಿದ 15–20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ªÄjU¼£Ä ºÁPÄvª. ªÄj ºÁQz ªÄÃ¯ ªÄÃP ªÄjU¼£Ä £Q ¸ZUÆ½¸Ävz. ºÁU ªiÁqzÃ Ez ¥Pz° ªÄjU¼£Ä Mt ºÁUÆ ¸Z §m¬ÄAz Mg¸¨ÃPÄ. ªÄÆV£ ¸Ävªgľª ¯ÆÃ¼AiÄ£Ä ¸º Z£ÁV vUAiÄ¨ÃPÄ. ºÆP¼Ä §½AiÄ£Ä 2.5 ¸A, «Ä. CAvgz° Pn Pvj¹ nAPg LAiÆÃr£ï zÁªtª£Ä ºZ¨ÃPÄ. ºÄnz ªÄjU½U Vtz ºÁ®£Ä ºÄnz Czð UAmAiÆ¼U £Avg ªÆz® 5 ¢£U¼ªgU PÄr¸¨ÃPÄ. ªÄÃP ªÄjU½U ºÁ®£Ä ¨ÁI°¬ÄAz PÄr¸¨ÃPÄ E®ªÃ vÁ¬ÄAiÄ ªÆ¯¬ÄAz PÄr¸§ºÄªÃzÄ. ªÄj ºÁQz ªÄÃ¯ ªiÁ¸ ©Ã¼Ävz, Cz£Ä zÆg ¸ÁV¸¨ÃPÄ. P®ª ªÃ¼ 8 jAz 12 vÁ¹£ªgUÆ ªiÁ¸ ©Ã¼¢zg ¥±ÄªÊzg ¸ºÁAiÄ ¥qAiÄ¨ÃPÄ.

I UgÄU¼ ¥Á®£ B

PÄj CxªÁ ªÄÃP »Ar£ ¨¼ª tUAiÄÄ D »Ar£ I UgÄU¼ UÄt ªÄvÄ ¸ÁªÄxðª£Ä Cª®A©¹gÄvz. MAzÄ §°v I UgÄ/ ºÆÃvª£Ä ¸Äª iÁgÄ 20-25 º tÄ PÄj/ªÄÃPU½U U¨ðzj¸®Ä §¼¸§ºÄzÄ. M¼AiÄ I UgÄ Czð PÄj/ªÄÃP »ArU ¸ªÄ. ¥w 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟಗರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುರಿ/ ªÄÃPU¼ M¼AiÄ ¨¼ª tUU CzÃ »Ar£ I UgÄU¼£Ä §¼¸ÄªÄzQAv ¨Ãg »Ar£ I UgÄU¼£Ä vAzÄ G¥AiÆÃV¸ÄªÄzÄ ¸ÆP.MAzÄ ©Ãdz I UgÄU¼£Ä G¥AiÆÃV¸¨ÁgzÄ.

ಕುರಿ ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ

ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಯ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ತುಕ್ಕುರಹಿತ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಯೋಡಿನ್ ಲೇಪಿಸಿ

ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬೇಕು. (ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲೇ ಆಹಾರ)



ಮರಿ ಹಾಕಿದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ರೊಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮೇಯಿಸಬೇಕು.

ಮರಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. (50 ಗ್ರಾಂ.ನಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ)

4ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. (150 ರಿಂದ 250 ಗ್ರಾಂ.)

ತಪ್ಪದೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಸಿ.





6.PÄj / ªÄÃPU¼£Àß RjÃ¢¸ÄªÁU UªÄ¤¸¨ÃPÁz CA±U¼Ä

PÄj/ªÄÃPU¼£Àß RjÃ¢¸ÄªÁU Dr£ ±Á±v ¨Áa º®£Àß ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು 1–2 ವರ್ಷದ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳನ್ನು RjÃ¹¢¸ÄªÀzÀ GvªÀ.

¨Áa º®Ä	ªAiÀ¸Ä
MAzÀ eÆv	ಒಂದು ವರ್ಷ
JgqÀ eÆv	ಎರಡು ವರ್ಷ
ªÄÆgÄ eÆv	ಮೂರು ವರ್ಷ
£Á®Ä eÆv	ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ

7. PÄj/ªÀÃPU¼ gÆÃUU¼À ªÀvÀ CªÀÄU¼ ¤AiÀÄAv t

PÀj/ªÀÃPU¼° ¸Áª iÁ£Àª ÁV PAqÀ §gÀª gÆÃUU¼£ÀÄ ¸ÆÃAPÀ ªÀvÀ C¸ÆÃAPÀ gÆÃUU¼AzÀ «AUr ¸§ºÀzÀ. ¸ÆÃAPÀ gÆÃUU¼À ««z §UAiÀ fÃªÁ t ÀU¼Áz ¨ÁQÃj AiiÁ, ª¸gÁ t À, ¥gÆÃ¥ fÃ«U¼À ªÆz¯Ázª ÀU½Az ºgqÀvª. EªÀU¼° ªÀÄRªÁzªÀ PÀj/ªÀÃP ¹qÀ§À, ¦¦Dgï gÆÃU, PÁ®À-¨Á¬À ¨Ã£, Z¥ ¨Ã£, UA I®À ¨Ã£, £gr ¨Ã£, §À¸¯Á gÆÃU, PAiÀ gÆÃU ªÆz¯ÁzªÀ.

¤Ãº £Á®U gÆÃU :

PÀjU¼° ¤Ãº £Á®U ¨Ã£AiÀÄ jAiÆÃª¸g¸ï JA§ ª¸gÁ t À«¤Az §gÀvz. F PÁ¬À¯AiÀÄ CA I ÀeÁqªÁVzÀ z£ ªÀvÀ PÀjU¼° PAqÀ§gÀvz.

gÆÃUz ®PÀtU¼À : F gÆÃU vUÀºz PÀjU¼À/ªÀÃPU¼À ªÀÃAiÀÄªÀ¢®, ªÀÄAPÁV ¤®ÀªÀzÀ, dg §gÀªÀzÀ, Q«, ªÀÆUÀ, PtÀg¥ ªÀvÀ UA I®À ¨ÁUU¼° Hv PÁt¹PÆ¼ÀªÀzÀ, PÀA I ÀªÀzÀ, £Á°U ¤Ãº §tP wgÀUÀªÀzÀ, £Á°U ªÀÃ°£ ZªÀð ªÀÄnzg QvÀPÆAqÀ §gÀªÀzÀ. DºÁg w£ÀªÀzP DUzÃ PÀj/ªÀÃPU¼À ¸ÁAiÀÄvª.

aQvÁ PªÀÄU¼À :

¨Á¬À ºÀ t À ªÀvÀ £Á°UAiÀ£À ¥ÆÃmÁ¹AiÀA ¥gªiÁAUÃmï ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಔಷದೋಪಚಾರವನ್ನು ¥±ÀªzjAz ªiÁr¸¨ÃPÀ.

¤AiÀÄAv t : £ªÀ zÃ±zº F gÆÃUP ZÄZÀªÀzÀ zÆgAiÀÄª¢®. F gÆÃUª£À vqU I®À F P¼PÁ t ¹z PªÀÄU¼£À C£À¸j¸¨ÃPÀ. PÀj/ªÀÃPU¼£À PÆ°PÁAiÀÆ ¸Æ¼U½Az zÆg«gÀªAv CAzg, ºZÀ ªÀ¼ ºÁUÆ eËUÀ ¥zÃ±U½Az zÆg«q¨ÃPÀ. ¸Ae ªÃ¼ PÀj/ªÀÃPzÆrU¼° ¨Ã«£ ¸Æ¥À ªÀvÀ PrU¼£À ¸À I À ºÆUAiiÁr¸¨ÃPÀ. ªÀ¼UÁ®zº GuAiÀ£À PmÁª ªiÁq¨ÁgzÀ.

¹qÀ§À gÆÃU: (ªÀ°, CªÀ)

F gÆÃUª MAzÀ ª¸gÁ t À«¤Az ºgq®qÀvz. EzÀ MAzÀ ¸ÁAP«ÀP gÆÃU. ª¸gÁ t ª UÁ½, UÆu, ZªÀÀðz ºÆ I À (¨Æ¨), eÆ°¤Az ºÁUÆ gÆÃUU¸ ªÀÃPU¼ ¸A¥Pðz ª¸ÀU¼À ºÁUÆ d£jAz ºgqÀvz.

gÆÃU®PÀtU¼À: gÆÃUU¸ PÀj/ªÀÃPU¼° dg, P t ° ¤ÃgÀ ¸ÆÃgÀ«P, ªÀÆUº UÆu ºÁUÆ ¨ÁAiÀº eÆ®À ¸ÆÃgÀ«P ºZÀ §gÀvz. £Avg ¨Á®z §Àq, P t £¸Àv, PZ®À, vÀnU¼ ªÀÃ¯ ªÀvÀ vÆqU¼ ZªÀðz ªÀÃ¯ ¨ÆPU¼À PÁt¹PÆ¼Àvª. F ¨ÆPU¼À £Avg Evg ¸ÆÃAQ¤Az ºÄuÁV ªiÁ¥ÁðqÁUÀvª. ¥À¥¸ ºÁUÆ ±Á¸£Á¼U¼° ¨ÆPU¼À PAqÀ §Azº PªÀÄ PÁt¹PÆ¼§ºÀzÀ. ªÀjU¼° gÆÃU G®t ºZÁV PAqÀ §gÀvz. gÆÃUU¸ ªÀAzU¼° ±ÃPq 50 PÀj/ªÀÃPU¼À ¸ÁAiÀÄvª. U¨ð¸ ªÀÃPU¼À PAzÀ ºÁP§ºÀzÀ.

aQv :

gÆÃUU¸À PÀj/ªÄÃPÀU¼£ÀÄß ªÀÄAz¬ÄAz ¨Ã¥ðr¸¨ÃPÀ. vPÀët
ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ªÀÄAeÁUvÁ PªÀÄ: gÆÃU vqÉU®Ä PÀj/ªÄÃPÀU½U ¨Ã¹U PÁ®PÀ
ªÀÄAZAiÀÄ PÀj/ªÄÃP ¹qÀ§Ä ®¹P ºÁQ¸¨ÃPÀ.

¦¦Dgï gÆÃU (»gÃ¨Ã£):

EzÀ ªÉgÁtÄU½Az §gÀª SÁ¬Ä¯. F gÆÃU J¯Á IÁvÄU¼®Æ PÀAqÀ§gÀªÀzÀ.

gÆÃU®PÀët U¼À : gÆÃUU¸À PÀj/ªÄÃPÀU¼° CwAiiÁz dg«zÀ, PtÀ PA¥ÁV ¤ÃgÀ ¸ÆÃgÀvz. £Avg VÃdÀ PIÀ«P PAqÀ §gÀvz. ¨ÁAiÀ° ºÄuÁV £ÆgAiÀÄP eÆ®£ÀÄß ¸Äj¸ÁwgÀvª. PÀj/ªÄÃPÀU¼À ªÀÄÃªÀ ©IÄ ¤±ÀQ¬ÄAz ªÀÄAPÁUÀvª. ¥Ä¥Ä¸ gÆÃU¢Az G¹gÁIP vÆAzgÀiiÁUÀvz. dg Pr ªÀAiiÁUÀwzÀAv ¨Ã¢ CxªÁ CªÄ±AP PÁt¹ ¤vÁtUÆAqÀ ¸ÁAiÀÄvª.

aQv ªÄvÀ ¤AiÀÄAvt :

gÆÃUU¸À ¥ÁtU¼À PAqÀ §Azg CªÀU¼£ÀÄß ¥vÀQ¹ ¥±ÄªÉzÀg ¸®º ¥qAiÀ ¨ÃPÀ ªÀÄAeÁUvÁ PªÀªÁV ¦.¦.Dgï gÆÃUz ®¹PAiÀ£ÀÄß J¯Á PÀj/ªÄÃPU½U ¤Ãrz° F gÆÃUª£ÀÄß vqU I§ºÀzÀ.

PÁ®Ä ªÄvÀ ¨Á¬Ä¨Ã£ (¥Ämï CAqï ªiËvï PÁ¬Ä¯):

EzÀ ªÉgÁtÄ«¤Az ºgq®qÀª ¸ÁAPÁ«P gÆÃU. ¨Ã¹UAiÀ° ¸ÁªiÁ£ÀªÁV PÁt§gÀª gÆÃU. J¯Á ªAiÀ¹£, J¯Á eÁwAiÀ PÀj/ªÄÃPU° PAqÀ §gÀvz. gÆÃUU¸À PÀj/ªÄÃPU¼ ¸A¥Pð, CªÀU¼ eÆ®Ä, ¹A§¼, zÆ¦v ºÀ®Ä EªÀU¼ ªÀÄASÁvg ºgq®qÀvz.

gÆÃU®PÀët U¼À:

gÆÃUU¸À DqÀU¼° dg PÁt ¹PÆ¼ÀªÀzÀ ºÁUÆ eÆ®Ä ¸ÆÃgÀªÀzÀ, PÁ°£ UÆg¸ÀU¼ ªÄzÀ zª vÀA©z UÀ¼ÀU¼À PÁt ¹PÆAqÀ £ÆÃ«¤Az PÀAIÀªÀzÀ UÀ¼ÀU¼À ¨Á¬ÄAiÀ° PÆq PÁt ¹PÆ¼§ºÀzÀ. Dzg z£U¼ ¨ÁAiÀ° PAqÀ §gÀª ¨ÆP, UÀ¼ÀU¼ wÃªv EªÀU¼° EgÀªÀ¢®. PZ®Ä ªÄÃ¯ PÆq EzÀ vgºz UÀ¼ÀU¼À PÁt ¹PÆ¼§ºÀzÀ.

aQv :

ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ರೋಗ §Az ¥ÁtU¼£ÀÄß DgÆÃUªAv PÀj/ªÄÃPU½Az zÆg«q¨ÃPÀ. ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ನಾಶಕ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದು ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ¥±ÄªÉzÀjAz, eÆvV£-¨ÁQÃjAiiÁU½AzÀAmÁUÀª ¸ÆÃAP£ÀÄß ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವದರಿಂದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಮೇವು ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು PÆq¨ÃPÀ.

gÆÃUU¸À PÀj/ªÀÄÃPU¼£ÀÄ ¨Ã¥ðr¹ CªÀÄU½U ¥±ÀªÉzÀjAz
ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳ ಬಾಯಿ
ªÀÄvÀÄ PÁ®£ÀÄ ±ÃPq 4g §m ¸ÆÃqÁ(¸ÆÃqÀPÁ§ð) zÁª t¢Az
vÆ¼AiÀÄ¨ÃPÀÄ. z£ ºÁUÆ JªÀÄU¼º F gÆÃU PAqÀ §AzÁU
PÀj/ªÀÄÃP ªÀÄAzAiÀÄ£ÀÄ EªÀÄU½Az zÆg«q¨ÃPÀÄ.

UAI®À ¨Ã£ (U¼¯ gÆÃU):

F gÆÃUªÀÄ QÃmÁ tÀ (¨ÁQÃjAiiÁ) U½Az ºgq®qÀª MAzÀ ¸ÁAPÁ«ÄP gÆÃU. P®À¦v ¤ÃgÀ, DºÁg, gÆÃUU¸À DqÀU¼ ¸A¥Pð¢Az MAzÀ PÀj/ªÀÄÃP¬ÄAz E£ÆÀAzPÀ PÀj/ªÀÄÃPU ºgqÀªÀzÀ, ªÀ¼UÁ®z ¥ÁgA¨zº Cxªª vA¥À ºªAiÀº PÀj/ªÀÄÃPU¼£ÀÄ ¸À¼¢Az ¸À¼P ¸ÁUu ªiÁqÀªÀzjAz ¥AiiÁ¸P ¹Q F gÆÃU¢Az £g¼Àvª.

gÆÃU®PÀ tU¼À :

gÆÃUU¸À PÀj/ªÀÄÃPU¼À ªÀÄAiÀÄªÀz£ÀÄ ©qÀvª. MªÆªÀ ¨Ã¢ CxªÁ gP «Ä²v ¨Ã¢ PÁt§ºÀzÀ. U¨ð¸À PÀj/ªÀÄÃPU¼À PAzÀ ºÁP§ºÀzÀ. dg«gÀªÀz®z G¹gÁ I P vÆAzg ºZÁVgÀvz. DºÁg«®z 2-3 ¢£U¼º PÀj/ªÀÄÃPU¼À ¸ÁªÀ£À¥ÀªªÀ.

aQv ªÀÄAeÁUvÁ PªÀ : F gÆÃU PAqÀ §AzÁU PÆq¯Ã ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು UÀt¥r¸§ºÀzÀ. F gÆÃUz ®PtU¼À PAqÀ§Az vPt ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಒಂದು ¥Át¬ÄAz E£ÆÀAzP ºgqÀªzjAz, gÆÃUU¸ ¥ÁtU¼£ÀÄ DgÆÃUªAv ¥ÁtU½Az ¥vÀQ¸¨ÃPÀÄ. ªÀÄAeÁUvUÁV ®¹PAiÀÄ£ÀÄ PÀj/ªÀÄÃPU½U ªÀ¼UÁ®P ªÀÄAZ ºÁQ¹zg gÆÃUª£ÀÄ vqUI§ºÀzÀ.

PgÀ¼À ¨Ã£ (JAmgÆÃmÁQÃ«ÄAiÀ):

F gÆÃUªÀ PÁ¹rAiÀA eÁwU ¸Ãjz ¨ÁQÃjAiiÁ¢Az ºgqÀvz. DgÆÃUªAv ªÀvÀ Z£ÁV ªÀÄAiÀÄwgÀª ªAiÀ¸ ºÁUÆ ªÀjU¼À F gÆÃUP ¨ÃU vÀvÁUÀvª. F gÆÃUP PÁg t PÀj/ªÀÄÃPU¼À Cª±PvVAv ºZÁV º¹gÀ ªÀÄªÀ ªÀÄAiiÁU, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಯುತ ಆಹಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಿಷಾಣುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಾಣುಗಳ ವಿಷದಿಂದ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳು ¸ÁAiÀÄvª. F gÆÃUªÀ ¸ÁzÁgtªÁV ªÀ¼UÁ®zº PÁt¹PÆ¼Àvz.

gÆÃU®PtU¼À :

Z£ÁV ªÀÄAiÀÄwgÀª DgÆÃUªAv PÀj/ªÀÄÃPU¼À MªÀ¯ ¸Àv wgÀV ©zÀ ¸ÁAiÀÄªÀªÀ. wÃªvg gÆÃUzº F gÆÃUP ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ º®À PrAiÀÄ«P, v¯ MAzÀ Pq wgÀV¸ÀªÀzÀ ºÁUÆ MªÆªÀ ¨Ã¢ ¸º PÁt§ºÀªÀzÀ. vÁt«®z ©zÀ PÁ®ÀU¼£ÀÄ eÆÃgÁV Dr¹ ¸ÁªÀ£À¥ÀªªÀ.

ªÀÄAeÁUvÁ PªÀ : ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ) ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ºÁQ¸¨ÃPÀÄ. F gÆÃU PAqÀ§AzÁU PÀj/ªÀÄÃP ªÀÄAzAiÀÄ£ÀÄ ºÀ®À EgÀª ¥zÃ±P ªÀÄAiÀÄ®À ¸ÁV¸¨ÃPÀÄ.

§Ä¸¯ÆÃ¹¸ï (PÀzÀ ºÁPÀª SÁ¬Ä¯):
F gÆÃUªÀ PÀj/ªÀÄÃPU¼° §Ä¸¯Á JA§ ¨ÁQÃjAiiÁ¢Az ºgqÀvz.

aQv : aQv G¥AiÆÃUPÁjAiÀ®

¤AiÀÄAvt :
ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹರಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ರೋಗವಾದ್ದರಿಂದ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು PqÁAiÀªÁV ªiÁr¹, gÆÃU«gÀªÀzÀ PAqÀ§Azg PÀj/ªÀÄÃPU¼£À ¨Ã¥ðr¹ ªz ªiÁq¨ÃPÀ.

£gr ¨£ :
EzÀ PÆqÁ ¨ÁQÃjAiiÁ¢Az ºgqÀª gÆÃUªÁVz. F gÆÃUªÀ CvÁAv wÃP÷ ¸gÆ¥zÁVzÀ gÆÃUz ®PtU¼Ä PÁt¹PÆAq P®ªÃ UAmU¼° Cxª Á PÁt¹PÆ¼Àª ªÆz¯Ã PÀj/ªÀÄÃPU¼Ä ¸Áª£¥§ºÀzÀ. F gÆÃUªÀ z£PgÀU¼°, PÀj ªÀÄÃPU¼° PÁt¹PÆ¼Ävz. F gÆÃUz gÆÃUÁtÀU¼Ä §º¼ ¢ÃWð PÁ®zªgU ªÀt£º ¸À¥Áª¸ÀAiÀºg§®ªÀ. MAzÀ gÆÃUU¸ PÀj/ªÀÄÃP¬ÄAz E£ÆAzÀ PÀj/ªÀÄÃPU DºÁg, ¤Ãj£ ªÀÆ®P ªÄvÀ z£U¼ Evg vÁdi ª¸ÄU½Az, UÁAiÀU¼ ªÀÆ®P ºgqÀvz. P®ªÇAzÀ eÁ£ÀªÁgÀU¼Ä ¸® ¸ªÀAiÀ ªÀAPÁVzÀ, EzÀQzÀAv ¸Áª£¥ÀªÀªÀ. P®ªÀ PÀj/ªÀÄÃPU¼° «¥jÃv dg (104⁰-106⁰ ¥ÁgÃ£ï»mï.) EgÄvz. PÀj/ªÀÄÃPU¼Ä ªÀÃªÀ w£Àª¢®. ªÄvÀ ¸® ¸ªÀAiÀ MzÁq¯ÁgA©¸Ävª. F gÆÃUz ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ªiÁr¸¨ÃPÀ. gÆÃUªÀ MAzÀ PÀj/ªÀÄÃP¬ÄAz E£ÆAzPÀ ºgqÀªzjAz, gÆÃUU¸ ¥ÁtU¼£À DgÆÃUªAv PÀj/ªÀÄÃPU½Az ¥vÀQ¸¨ÃPÀ. F gÆÃUª£À ªÀÄAeÁUÀgÆPvÁ®¹P ºÁQ¸ÀªÀzjAz vqU I§ºÀzÀ. gÆÃU¢Az ¸v ¥ÁtU¼ ¨Á¬Ä, ªÀÆUÀ, UÀzzÁg ªÆz¯Áz PqU½Az gP ºjAiÀ§ºÀzÀ. F gÆÃU¢Az ¸v ¥ÁtU¼£À ¸Ä°AiÀzÃ D¼ªÁz UÀAr vÆÃr

ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಈ ರೋಗವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹರಡಬಲ್ಲದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ºÄZÀ £Á¬Ä gÆÃU :
F gÆÃUªÀ ª¸gÁtÄ«¤Az ºgqÀª gÆÃU. EzÀ F ª¸gÁtÄ«¤Az gÆÃUU¸ £Á¬ÄU¼Ä PZÀªÀzjAz PÀj/ªÀÄÃPU½U §gÀªÀzÀ. PÀj/ªÀÄÃPU½U F gÆÃU §Az ªÀÄÃ¯ G¥Zj¸ÀªÀzÀ ¸Áz«®. DzjAz ºÄZÀ £Á¬Ä Paz vPt ¥±Àª¸zg£À ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು PÆr¸¨ÃPÀ.

PÀj/ªÀÄÃPU¼° ¥gÁª®A© fÃ«U¼Ä:
PÀj/ªÀÄÃPU¼ zÃºz° C£ÃP ¥PÁgz ¥gÁª®A© fÃ«U¼Ä fÃ«¸Ävª, EªÀU¼° Jgqï «z - M¼ ¥gÁª®A© fÃ«U¼Ä ªÄvÀ ºÆg ¥gÁª®A© fÃ«U¼Ä

EªÀ ±jÃgz ¸Á¨Á«P QAiÀU½U / PÁAiÀðU½U ºÁ¤PÁgP. EªÀ vªÀ Z®£ª®£ ¸ÁªÀxÀð¢Az zÃºz° ¥ªÃ± ªiÁUðU¼£À P°¹PÆAqÀ ¨ÃPÁz eÁUP C£ÁAiiÁ¸ªÁV ºÆÃU§®ªÀ. ¸zsq zÃºz° Aiiáª PÁ®PÆ ¥gÁª®A©U¼Ä ¤gÁvAPªÁV fÃ«¸¯ÁgªÀ. Dzg zÃº ±QAiÀÄ QÃt¹zAv EªÀU¼ ¨¼ª tU ºZÁV «£Á± PÁAiÀðªÀ ºZÀ vjvªÁV ¸ÁUÄvz. gÆÃUU¸ PÀj/ªÀÄÃPU¼° ªÀÆ»rAiÀz ªiÁA¸z ¥ªiÁt P«ÄAiiÁUÄvz.

M¼ ¥gÁªÀ®A© fÃ«U¼À :

EªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀªÁV PÀj/ªÀÄPÀ¼ fÃuÁðAUU¼Áz dog, ¦vPÆÃ± ªÀÄvÀÄ PgÀ¼ÀÄU¼°gÀÄvª. P®ªÀ ¨Áj ±Á¸PÆÃ±, ªÀÄÆv¦Aq, PtÀÄ ªÆz¯ÁzqU¼®Æ Eg§®ªÀ. EªÀ P®Ä¶v Dº Ág ªÀÄvÀÄ ¤Ãj£ ªÀÄÆ®P vw CxªÁ ªÀÄjU¼ gÆ¥z° ¥ªÃ²¸§ºÀÄzÀ. EªÀ PÀj/ªÀÄÃPU¼ gP »ÃgÀÄvª, PÀj/ªÀÄÃPU¼À wAz CºÁgª£ÀÄ w£ÀÄvª. EzjAz PÀj/ªÀÄÃPU¼À C±PªÁUÀÄvª. Ez®zÃ F fÃ«U¼À PÀj/ªÀÄÃPU½U P®ªÀ gÆÃUU¼£ÆÀ ºgq§ºÀÄzÀ. ªÀÄjU¼° dAvÀÄU¼À ºZÁV PAqÀÄ§gÀÄvª ªÀÄvÀÄ §º¼ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄAlÄ ªiÁqÀÄvª. dAvÀÄ ºÀ¼ÀÄU¼£ÀÄ vqU l®À, ªÀÄjU¼À 15 ¢£U¼zÁz PÆq¯Ã ¥±ÀªÉzÌg ¸®ºAiÀÄ ªÀÄÃgU ಸೂಕ್ತ ಜಂತು ನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಜಂತು ನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ JgqÀ ¸Áj PÆr¸¨ÃPÀ. EzÁz ªÀÄÃ¯ ¥w DgÀ wAU½UÆªÀ ಜಂತು ನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

PÀj/ªÀÄÃPU¼° ¸ÁªÀiÁ£ÀªÁV PAqÀ §gÀª dAvÀÄ ºÀ¼ÀÄU¼À :

zÀAqÀ dAvÀÄºÀ¼À

¯Ár ºÀ¼À

PÁg®À ºÀ¼À

DA¦¸ÆÃªiï ºÀ¼ÀÄU¼À

DqÀ-PÀjU¼° dAvÀÄºÀ¼ÀÄU¼ ¸ÁªÀiÁ£À fÃª£ ZP



PÀj/ªÀÄÃPU¼° ¸ÁªÀiÁ£ÀªÁV PAqÀ §gÀª ««z dAvÀ ºÀ¼ÀÄU¼ vwU¼ av.

zÀAqÀ dAvÀÄºÀ¼ÀÄU¼À:

¸ÁAUÉ¯ï eÁwU ¸Ãjz zÀAqÀ ºÀ¼ÀÄU¼À. Gzg ºÁUÆ ¸t PgÀ¼ÀÄU¼° ªÁ¹¸Àvª. EªÀ ¸ÆÃAPÀ ºÆA¢gÀª ºÀ®ÄUÁª®ÀU¼° ªÀÄÃAiÀªÀzjAz PÀj/ªÀÄÃPU¼ zÃºª£ÀÄ ¥ªÃ²¸Àvª. F dAvÀU½gÀª PÀj/ªÀÄÃPU¼° CfÃtð PAqÀ §AzÀ PÉ±PªÁUÀ«P, ºÁUÆ Uz H¢PÆ¼®À vÆqUÀvª. PÆz®À MgmÁUÀvz. £Avg ¨Ã¢ PAqÀ §gÀvz. P®ªÀ dAvÀ ºÀ¼ÀÄU¼À gP »ÃgÀvª. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳು ¸ÁAiÀ®Æ§ºÀzÀ.

aQv ªÀÄÃAeÁUvÁ PªÀ:PÀj/ªÀÄÃPU½U 2-3 wAU½UÆªÀ ¥±ÀªÉzÌg ಸಲಹೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಜಂತುಹುಳುವಿನ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

¯Ár ºÀ¼À :

F ºÀ¼ÀÄU¼À PgÀ½£À ªÀÄ¹¸Àvª. EªÀÄU¼À £À¹U½Az (Cg¨Áªnqï) ºgq®qÀvª. ¸ÁªiÁ£ÀåªÁV ªÀÄjU¼À ºZÀ vÆAzgAiiÁUÀvz. ¤±Q CfÃtð PAqÀ §AzÀ ªÀÄjU¼ ¨¼ª tUU CrAiÀÄÄAmÁUÀvz.

aQv :

ಮರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಡಿ ಹುಳುವಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ JgqÀ ¨Áj PÆr¸¨ÃPÀ. ¯Ár ºÀ¼À PAqÀ §Az ªAiÀ¸ PÀj/ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

PÁg®À ºÀ¼À:

F ºÀ¼ÀÄU¼À PÀj/ªÀÄÃPU¼ ¦v £Á¼U¼¯ÁUº CxªÁ AiÀÄPÈw£¯ÁUºÃ ªÀÄ¹¸Àvª. F ºÀ¼ÀÄU¼À §¸ª£ ºÀ¼À«£ ¸A¥Pð¢Az ºgq®qÀªÀªÀ. F §¸ª£ ºÀ¼ÀU¼À ¸ÁªiÁ£ÀåªÁV ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಲು ºÀ¼À«¤Az £g¼ÀwgÀª PÀj/ªÀÄÃPU¼º gP»Ã£v, Uz, PÁ®ÄU¼º ¨ÁªÀ PAqÀ §gÀvz. P®ªÇªÀ ¨Ã¢ PAqÀ §gÀvz. CxªÁ ºÀ¼ÀU¼À ºZÁVzg PÀj/ªÀÄÃPU¼À ¸ÁAiÀ®Æ§ºÀzÀ. F SÁ¬Ä¯ ¨Ã¹U PÁ®zº ºZÁV PAqÀ §gÀªÀzÀ.

aQv ªÀÄÄAeÁUvÁ PªÀ :

ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ಜಂತುನಾಶಕ ಔಷಧಿ 3–4 wAU½UÆªÀ PÆr¸¨ÃPÀ ºÁUÆ eËUÀ ¥zÃ±zº PÀj/ªÀÄÃPU¼£À ªÀÄÃ¬Ä¸¨ÁgzÀ.

DA¦¸ÆÃªïï ºÀ¼À:

F ºÀ¼ÀÄU¼À ¸ÁªiÁ£ÀåªÁV zÆªÀÄAiÀº ªÀÄ¹¸Àvª. PÁg®À ºÀ¼ÀU¼Av EªÇ PÆq §¸ª£ ºÀ¼ÀU½Az ºgq®qÀvª. F ºÀ¼ÀU¼ ªÀÄjU¼ PÀj/ªÀÄÃPU¼ zÃº ¥ªÃ²¹z £Avg Pg½£º ºZÁV vÆAzgAiÀÄÄAlÄ ªiÁr ¨Ã¢ PAqÀ §gÀvz. £Avg ªAiÀ¸ ºÀ¼ÀU¼À zÆªÀÄAiÀº PAqÀ §gÀvª.

aQv ªÀÄÄAeÁUvÁ PªÀ : ¥±ÀªÀÊzg ¸®º ¥qzÀ dAvÀ ºÀ¼À«£ ಔಷಧಿ 3–4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ PÀj/ªÀÄÃPU¼£À ªÀÄÃ¬Ä¸¨ÁgzÀ.

Mn£º ¥gÆÃ¥ fÃ«U½AzÁUÀª ºÁ¤ C¥Ág. eÆvU EªÀU½U ®¹P E®¢gÀªÀzjAz 2-3 wAU½UÆªÀ ¸ÆP ಜಂತುಹುಳುವಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗಾಗುವ ಹಾನಿ v¦¸§ºÀzÀ.

ºÆg ¥gÁªÀ®A© fÃ«U¼À:

PÀj/ªÀÄÃPU¼º ¸ÁªiÁ£ÀåªÁV PAqÀ§gÀª ¥gÁªÀ®A© fÃ«U¼Azg Gu, £À¹, ºÃ£À ºÁUÆ aUl.

F ¥gÁªÀ®A© fÃ«U¼À PÀj/ªÀÄÃPU¼ ZªÀðP ºÁ¤AiÀÄÄAlÄªiÁqÀvª. P®ªÀ ªÉgÁtÀ ºÁUÆ ¸ÆPÁtÀ, SÁ¬Ä¯U¼£À PÆq GuU¼À PÀj/ªÀÄÃPU½U ºgqÀvª. F ºÆg ¥gÁªÀ®A© ¦Ãrv PÀj/ªÀÄÃPU¼º ZªÀð gÆÃUz eÆvU ¤±Q PAqÀ §gÀvz. EªÀÄU¼£À ºvÆÃnU vg®À ¥±ÀªÀÊzg£À ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಹೊರ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ



8. PÀj/ªÀÄPÀU¼À° gÆÃU ¥w§AzP PªÀÄU¼À

* PÀj/ªÀÄPÀU¼À ¤gÆÃVAiÀiÁV §zÀQ C¢P Gv£Ê ªÀvÀ DzÁAiÀ ¤Ãq¨ÃPÁzg ¸jAiÀiÁz D°Ág MzV¸¨ÃPÀ. d¤¼À E®z ¨Æ«ÄAiÀ° ZÆP̈l ªÁz ºÀ®Ä UÁª®ÄU¼° ªÀÄ¬Ä¸¨ÃPÀ.
* PÀj/ªÀÄPÀU½U ºjAiÀÄª ¤Ãj£° ¤ÃgÀ PÀr¸¨ÃPÀ. F ¸ËPAiÀð E®¢zg ±ÄaAiÀiÁz ¤Ãg£Ä MzV¸¨ÃPÀ.
* PÀj/ªÀÄPÀU½U ¤ÃqÀª D°Ágz° M«ÄAzÆªÀ §z¯Áªu ªiÁq¨ÁgzÀ.
* AiÀiÁªÀzÃ gÆÃU vUÀ°z PÆq¯Ã ¤gÆÃV PÀj/ªÀÄPÀU½Az zÆg«q¨ÃPÀ ºÁUÆ gÆÃU vUÀ°z PÀj/ªÀÄPÀU¼£Ä ¥vÃPªÁVq¨ÃPÀ.
* ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಪರೋಪ ಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪರೋಪ ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಔಷದೋಪಚಾರವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ vPt ©Ã¼Àª ªÀ¼ÀAiÀÄ £Avg ªÀÄAUÁgÀ ªÀvÀ »AUÁgÀ ªÀ¼ÀAiÀÄ ¥ÁgA¨z° ¤Ãq¨ÃPÀ.
* ¸ÁAPÁ«ÄP gÆÃU vU°z PÀj/ªÀÄPÀU¼ »P, gP, eÆ®Ä ªÀÄÆv EvÀ¢U¼À DgÆÃUªAv PÀj/ªÀÄPÀU¼ ¤ÃgÀ ªÀvÀ ªÀÄ«£ eÆv ¨gAiÀÄzAv ¸Äq¨ÃPÀ DxªÁ gÆÃUÁ tÄ£Á±P ಔಷಧ/ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು.
* ¸ÁAPÁ«ÄP gÆÃU¢Az ¸v PÀj/ªÀÄPÀU¼£Ä d¯Á±AiÀÄ, ºÀ®ÄUÁª®ÄU½Az zÆg«gÀª ¸¼z° ¸ÄlÄ ©q¨ÃPÀ CxªÁ D¼ªÁz UÀArAiÀÄ° ¸Ätz dv ºÆ¼¨ÃPÀ, CAvº PÀj/ªÀÄPÀU¼ ZªÀÄðª£Ä AiÀiÁª PÁg tPÆ G¥AiÆÃV¸¨ÁgzÀ.
* ¸ÁAP«ÄP gÆÃUU¼ ¤ÃAiÀÄAv tPÀV ¤AiÀÄ«ÄvªÁV ®¹P ºÁQ¸¨ÃPÀ.

1. ¥xªÀ aQv

PÀj/ªÉÄÃP ¸ÁPÁtPÀiÁ° C£ÃP ¸ªÀ¸ÀU¼À £ªÀ gÉvg£ÀÄß PÁqÀwª. EªÀÄU¼° MAzÀ ¸ªÀÄAiÀÄPÉ ¸jAiiÁV PÀj/ªÉÄÃPU¼ gÆÃUU¼ aPvAiiÁUzÃ CªÀÄU¼ ªÀgt ¥ªiÁt eÁ¹AiiÁUÀw gÀªÀÄzÀ. º®ªÁgÀ ¨Áj gÆÃUz ®PtU¼À PAqÀ §Az vPt ¥±ÀªÉÊzÀjAz aPv ªiÁr¸¯ÁUz, £ÆgÁgÀ PÀj/ªÉÄÃPU¼À ªÀgtºÆA¢z GzÁºguU½ª. EAvº ¸Az¨ðU¼° ¥±ÀªÉÊzÀjAz aPv ªiÁr¸Àª ªgU, £ªÀ gÉvgÀ vªÀ° ®¨Ü«gÀª P®ªÀ ª¸ÀU¼£ÀÄß G¥AiÆÃV¹PÆAq, gÆÃUªÀ ºZÀ G®tªÁUzAv vqAiÀ§ºÁzÀ. Ez£ÀÄß ¥xªÀ aQv JAzÀ PgAiÀÄvÃª. ¥xªÀ aQvAiÀÄ ªÀÄR aQvU ¥ÆgPªÁVgÀªÀzÃ «£B Ez£ÀÄß ªÀÄR aQv JAzÀ ¥jUt¸¨ÁgzÀ. £ªÀ gÉvgÀ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು vqU I§ºÀzÀ.EAvº P®ªÀ PªÀU¼£ÀÄß E° «ªj¸¯ÁVz.

ºÆm G§ÀªzÀ:

PÀj/ªÀÄÃPU¼À MªÀÄU ºZÀ zª¸ zÁ£ÀU¼£ÀÄß Cxª ¢z¼ zÁ£ÀU¼ º¹ ªÀÄÃª£ÀÄß wAzÁU ºÆm G§Àª ¸A¨ª«gÀvz. EAvº ¸Az¨ðU¼° PÀj/ªÀÄÃPU½U ªÆz®À 100 jAz 150 «ÄÃ°. CrU JuAiÀ£ÀÄß PÀr¸¨ÃPÀ. ¸® EAUÀ ªÀvÀ 50 UÁA w£ÀĪ ¸ÆÃqÁ ¥Àr AiÀ£ÆÀ PÆq§ºÀzÀ. Ez£ÀÄß vqU I®À, PÀj/ªÀÄÃPU¼À MªÀÄU ºZÀ zª¸ zÁ£ÀU¼£ÀÄß Cxª ¢z¼ zÁ£ÀU¼ º¹ ªÀÄÃª£ÀÄß w£ÀzAv JZjP ª»¸¨ÃPÀ. EªÀÄU¼£ÀÄß w¤¸¨ÃPÁz° PªÀÄÃt ºZÀ ºZÀ w¤¸Àv ºÆÃU¨ÃPÀ. PÀj/ªÀÄÃPU¼À ªÆ¼, vAw ¥Á¹Pï ªÆz¯Áz ª¸ÀU¼£ÀÄß wAzÁU®Æ ºÆm G§ÀªÀzÀA I À. DzjAz EAx ¥zÁxðU¼£Æ PÀj/ªÀÄÃPU¼À w£ÀzAv JZjP ª»¸¨ÃPÀ.

CfÃtð:

PÀj/ªÀÄÃPU¼À P®ªÀ ¸Áj ªÀÄÃªÀ w£ÀĪÀz£ÀÄß Prª ªiÁq§ºÀzÀ Cxª ¤°¸§ºÀzÀ. EAvº ¸Az¨ðU¼° CªÀÄU½U 5 jAz 10 UÁA Cfª£ ªÀvÀ 25 jAz 30 UÁA EAU£ÀÄß PÆq§ºÀzÀ. ±ÀAp, Fgª½ ªÀvÀ PÁ¼À ªÀt¸£ÀÄß «Ä± ªiÁr PÆq§ºÀzÀ.

¨Ã¢:

ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು «Ä²v ¤Ãg£ÀÄß PÆq¨ÃPÀ. ¸® ZÁP ¦Ã¸ï w¤¸¨ÃPÀ.

PZ®À ¨ÁªÀ:

F gÆÃU §Az PÀj/ªÀÄÃPU¼° PZ®À H¢PÆ¼Àvz. F gÆÃUªÀ ªÀÄRªÁV ¸ZÀvAiÀ C¨Áª¢Az §gÀvz. EzÀ º®ªÁgÀ §UAiÀ ¸ÆPë fÃªÁtÀU½Az §gÀvz. PÀj/ªÀÄÃPU¼° PZ®À ¨Á«£ ®PtU¼À PAqÀ §Azg, PZ®À ©¹AiiÁVzg, vA¥À ¤ÃgÀ CxªÁ ªÀAdÀUqAiÀ£ÀÄß ºZ¨ÃPÀ. PZ®À vA¥ÁVzg ©¹ ¤Àj£ §m¬ÄAz vÆ¼AiÀ¨ÃPÀ. gÆÃUU¸ ªÆ¯¬ÄAz ºÁ®£ÀÄß ¸A¥ÆtðªÁV »Aq¨ÃPÀ. »Arz ºÁ®£ÀÄß PÆnUAiÀ £®z ªÀÄÃ¯ Z®z ºÁU £ÆÃrPÆ¼¨ÃPÀ. gÆÃUU¸ ¥Át ªÀvÀ ªÆ¯AiÀ£ÀÄß PÆ£AiÀ° »Aq¨ÃPÀ.

UÁAiÀU¼À:

UÁAiÀU¼° º®ªÀ «zU¼À.

C. ¸ÁªÀ£À UÁAiÀU¼À: UÁAiÀªÁz°, UÁAiÀª£ÀÄß ¸ZÀ ¤Ãj¤Az vÆ¼AiÀ¨ÃPÀ. £Avg, AiiÁªÀzÁzgÀ £AdÀ-£Á±P ¥Àr CxªÁ zÁªtª£ÀÄß ºZ¨ÃPÀ. F zÉ¶AiÀ°, Cj²£ªÀ §º¼ ¥juÁªÀÄPÁjAiiÁVgÀvz. ¨Ã«£ JuAiÀÄ QÃmÁtÀ £Á±P UÀt ºÆA¢gÀªÀzg eÆvU, CzÀ £ÆtU¼£ÀÄß PÆq zÆg Eq§®zÀ. Ez£ÀÄß UÁAiÀU½U ºZ§ºÀzÀ.P®ªÀ gÁ¸ÁAiÀ¤PU¼Áz ¨ÆÃjPï DªÀ CxªÁ ¥Æ«qÆ£ï LAiÆr££ÀÄß ¸º ºZ§ºÀzÀ.

§. J®À§À ªÀÄjvz UÁAiÀU¼À:

EAx ¸Az¨ðU¼° J®À§À ªÀÄjvP M¼UÁz PÀj/ªÀÄÃPU¼ Z®£AiÀ£ÀÄß ¤¨ðA¢¸¨ÃPÀ. UÁAiÀªÁz ¨ÁU C±À¨ªÁUzAv £ÆÃrPÆ¼¨ÃPÀ. D ¨ÁUz° ¨ÁªÀ §A¢zgÆ Cz£ÀÄß wPÉ¨ÁgzÀ

CxªÁ ¨Ág ºÁP¨ÁgzÀ. UÁAiÀª£ÀÄß ¸r®ªÁV §m¬ÄAz ªÀÄZ¨ÃPÀ.

P. £Á¬Ä Paz UÁAiÀ:

£Á¬Ä PazÁU, ªÆz®Ä UÁAiÀª£ÀÄß ¸ZÀÄÑªÁz ¤Ãj¤Az vÆ¼AiÀ¨ÃPÀ.gP ¸ÁªªÁUÀwzÀº CzÀ£ÀÄß ¤º¸¨ÁgzÀ. ¸® gP ºÆgU ºÆU®Ä ©q¨ÃPÀ. EzjAz ¸ÆÃAPÀ PÁgP ¸ÆPÁt Ä fÃ«U¼À zÃº zÆ¼U ¥ªÃ²¸Àª z£ÀÄß Pr ªÀ ªiÁq§ºÄzÀ. £Avg, UÁAiÀz ªÀÄÃ¯ÁUP UA I Ä ºÁP¨ÃPÀ. UÁAiÀª£ÀÄß ¸ÆP ¸ÆPÁt Ä £Á±P zÁª t¢Az ¸ZÀÄUÆ½¸¨ÃPÀ. UÁAiÀª£ÀÄß §m¬ÄAz ªÀÄZzÃ ºÁUAiÀÄÃ vg¢qÀªÀzÀ M¼AiÀzÀ.

PÁ®Ä-¨Á¬Ä ¨Ã£:

F gÆÃU §Az PÀj/ªÀÄÃPU¼º «¥jÃv dg (104^{0}-105^{0} ¥ÁgÉ£ï»mï.) §AzÀ, PÁ®Ä ªÀvÀ ¨Á¬ÄAiÀº ºÀ tÀU¼ÁV, ¨Á¬Ä¬ÄAz eÆ®Ä ¸ÀjAiÀÄwgÀvz. PÀj/ªÀÄÃPU¼À PÀA I Àvª. gÆÃU §Az PÀj/ªÀÄÃPU¼£ÀÄß DgÆÃUªAv PÀj/ªÀÄÃPU½Az zÆg«q¨ÃPÀ. UÁAiÀU¼£ÀÄß ¸ÆPÁt Ä £Á±P zÁª t¢Az ತೊಳೆದು ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ªÀvÀ Cj²£ ºZ§ºÄzÀ. V¸jÃ£ï£ÀÄß ºZ§ºÄzÀ. PÁº£ UÁAiÀª£ÀÄß ¥ÆmÁ¹AiÀÄA ¥gªiÁAU£Ãmï zÁª t¢Az vÆ¼AiÀ¨ÃPÀ. ¸® ¥ªiÁtz ¥ÆmÁ²AiÀÄA ¥gªiÁAUÃmï Pt U¼£ÀÄß ¸ÀªiÁgÀ Czð §PÃI ¤Ãj£º w½ UÀ¯Á© §t §gÀª ºÁU P¯¹ G¥AiÆÃV¸¨ÃPÀ. £Avg, UÁAiÀP ¨Ã«£ JuAiÀ£ÀÄß ºZ§ºÄzÀ. ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವದರಿಂದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಮೇವು ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು PÆq¨ÃPÀ.

ºÁªÀ PazÁU:

ºÁªÀ PazÁU, vPt Paz ¨ÁU¢Az ªÀÄÃ®P ©VAiiÁV UA I Ä ºÁP¨ÃPÀ, ªÀvÀ vPt ªÃ ¥±Ä ªÉzÀjAz ¸ÆP aQvAiÀ£ÀÄß PÆr¸¨ÃPÀ.

ವಿಷದ ಭಾದೆ:

ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ¸Ã«¸§ºÄzÀ. EzÀ ªÀÄÃ«£ gÆ¥zºg§ºÄzÀ, ¨¼U½U ¹A¥r¹z ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಷ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾದ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನೇರ ¸Ãª£¬ÄAzÁU§ºÄzÀ. EAx ¸Az¨ðU¼º PÀj/ªÀÄÃPU½U ºZÀ ¤ÃgÀ PÀr¸¨ÃPÀ. ZºÁ rPÁP££ÀÄß ¸ÀªiÁgÀ 50 jAz 100 «Ä.°Ã. PÀr¸§ºÄzÀ. ¸ÀªiÁgÀ 20 UÁA ºÀt¸ ºt£ÀÄß ¤Ãj£º g¸ ªiÁr PÀr¸¨ÃPÀ.

P®ªÀ ¨Áj PÀj/ªÀÄÃPU¼À §gUÁ® ªÀvÀ ¥ªÁº ¦Ãrv ¥zÃ±U¼º w£ÀÄ®Ä K£Æ E®¢zÁU C¤ªÁgÀªÁV ¸ÀAzjVqªA§ (F ¸ÀAzj Vqª£ÀÄß Cj¥À, ¨Ã°Vq, ¨Q£ÀZ Vq, ZzÀgAU Vq, ZAzÁU ºÆ, avÁAV, P¸Æw ºÆ, £Áxz ºÆ JAzÆ PgAiÀÄvÁg) ¸¸ÀªÀ£ÀÄß ¸Ã«¹ C£ÁgÆÃUP M¼UÁUÀvª. PÀjU¼À ¸ÀAzj VqU½®z ¥zÃ±¢Az ¸ÀAzjVqU½gÀª ¥zÃ±P ª®¸ºÆÃzÁU F Vqª£ÀÄß wAzÀ ªÀgtºÆA¢z C£ÃP ¤z±ð£U½ª. ¸¸ÀªÀ£ÀÄß ¸Ã«¹z £Avg C£ÁgÆÃU ®PtU¼À PAqÀ§Azg vPt PÀj/ªÀÄÃPU¼£ÀÄß Pv®Ä PÆÃuAiÀº PÆr ºÁP¨ÃPÀ ªÀvÀ ¥±Ä ªÉzÀjAz ¸ÆP aQv PÆr¸¨ÃPÀ. §gUÁ® ªÀvÀ ¥ªÁº ¦Ãrv ¥zÃ±U¼º ¸ÀAzjVqU½gÀª ºÆ®zº PÀjU¼£ÀÄß ªÀÄÃ¬Ä¸¨ÁgzÀ.

PjeÁº JA§ Vqz ªiÁUz PÁ¬ÄU¼£ÀÄß ¸Ã«¹zÁU®Ä PÆqÁ PÀj/ªÀÄÃPU¼À wÃªvgªÁV C£ÁgÆÃUQqÁUÀvª ªÀvÀ C£ÃP PÀj/ªÀÄÃPU¼À ¸Áª£ÀÄ¥Àvª, EAvº ¸Az¨ðU¼º vPt ªÃ ¥±Ä ªÉzÀjAz ¸ÆP aQvAiÀ£ÀÄß PÆr¸¨ÃPÀ.

PÀj/ªÀÄÃP ¸ÁPÁtPU ¨ÃPÁUÀª v½U¼À, ¸®PguU¼À ªÀvÀ zÁt «Ä±tU¼À zÆgPÀª ««z ¥ÁgA ªÀvÀ ¸À¼U¼ «ªg

#	¥ÁgÀ/¸ÀA¸ÉÜ «ªÀg	zÀÆgÀªÁt/¥ÉÆÃ¸ïÖ ¸ÀASÉå	zÀÆgÀPÀª vÀgÀ¨ÉÃw/¸ÀºÁAiÀÄ /zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ
1	£qÀÆgï ¥ÁgÀA §gÀPÀÆgï PÀgï g¸ÉÛ, UÁqï CAUÀr CAZÉ-£qÀÆgï UÁªÀÄ f¯ÉèÉ-GqÀÄ¦-576223	9819958577 9448458577 9482010000	DgÉ£ «« vÀgÀ¨ÉÃw
2	«Ãg PÀA¥t ¥ÁgÀA C±ÀÆg-CAZÉ, 562105 ²qÀÄUÀ¯ï-vÁ, aPÀÌ§¼Áî¥ÀÄg- f¯ÉèÉ	9611064113 9449730563 9986000833	PÀÄj/ªÀÄÃPÉ «« vÀgÀ¨ÉÃw
3	J.«.© ¥ÁgÀA ºÀÄZÀª£º½ UÁªÀÄz ºÀwg »jAiÀÄÆgÀÄ-vÁ. avÀæzÀÄUÀð- f¯ÉèÉ	¥ÆÃ.²ªÀPÀªÀiÁg 0909454299 ¥ÁÌP- 09342075299	v°ZÃj/¨ÆÃAiÀÄgï DgÉ£ vÀgÀ¨ÉÃw
4	PÆÃ¸ÀÛï ¥ÁgÀA ¨e g¸ÉÛ,ºÆ¸À CAUÀr ¥gÀÆgï-CAZÉ GqÀÄ¦- f¯ÉèÉ	9686408132 9686408136	¹gÆÃ»/©ÃlÉï/d ªÀÄÄ£Á¥Áj/ v°ZÃj EvÁå¢ DgÉ£ vÀgÀ¨ÉÃw
5	¸Á¨Ágr PÀÄj ¥ÁgÀA PÉÌªÁg-CAZÉ aPÀÌ§¼Áî¥ÀÄg-vÁ PÆÃ¯Ág- f¯ÉèÉ	09448767840 09886654167	PÀÄjUÀ¼ «« vÀgÀ¨ÉÃw
6	¤A§gPÀgï CVæPÀ®gï E£ïì¹ÖlÆåmï ¥¯Á£ï ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	--	PÀÄj/ªÀÄÃPÉ «« vÀgÀ¨ÉÃw

¸PÁðj PÀÃvÉÃAzÀæ			
1	eÁ£ÀªÁgÀÄ vÀ½ ¸AªÀzð£ ªÀÄvÀÄ vÀg¨ÃwÃ PÃAz PÀÄjPÆ¥ÀÛ-CAZÉ §¼Áîj- f¯ÉèÉ	G¥ ¤zÃð±Pg PZÃj	PÀÄj/ªÀÄÃPÉ «« vÀgÀ¨ÉÃw
2	PÀÄzÀÄ¥Àg ¥ÁgÀA Z¼PÃj-vÁ avÀæzÀÄUÀð- f¯ÉèÉ	G¥ ¤zÃð±Pg PZÃj 08195-296250	gÁªÀÄ§Äå¯ï, PÁjqÃ¯ï PÀÄj vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄ «« ªÀÄÃPÉ vÀgÀ¨ÉÃw
3	z£UÀÆgï ¥ÁgÀA ªÀÄ¼ª½-CAZÉ ªÀÄAqÀå- f¯ÉèÉ	G¥ ¤zÃð±Pg PZÃj	ªÀÄAqÀå (§£ÆÃg/ §AqÀÆgÀÄ) vÀ½
ªÀÄÃ«£ ¨ÁgÀÄ/©ÃdUÀ¼À ¹UÀÄªÀ ¸ÀܼÀ/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ			
1	L.f.J¥ï.Dgï.DAiïï PÉ¶ «±«zÁå®AiÀÄ,zÁgªÁq	09450041288 09450504225 09415502492	«« ªÀÄÃ«£ ¨ÁgÀÄ/©ÃdUÀ¼ÀÄ
2	eÁ£ÀªÁgÀÄ vÀ½ ¸AªÀzð£ ªÀÄvÀÄ vÀg¨ÃwÃ PÃAz ªÀÄÄ¤gÁ¨Áz-CAZÉ,PÆ¥¼- f¯ÉèÉ		«« ªÀÄÃ«£ ¨ÁgÀÄ/©ÃdUÀ¼ÀÄ
zÁt «Ä±t/g¸ÁªÀÄÃªÀÄ PÀ®gï ¹UÀÄªÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ			
1	¹qÁ£ï-§AiÀÆÃmÉPï #99/6, 3£ÃPÁ¸ï,qÁPÀg ¯Ã Omï P¸Æj £Ug, ¨AUÀ¼ÆgÀÄ-560043	080-420441420 9632222783	zÁt «Ä±t/g¸ÁªÀÄÃªÀÄ ಕಲ್ಚರ್/ಔಷಧಿ EvÁå¢

¥ÁgÀ ¸®PguÀ¼Ä ¹UÀª ¸¼ÀU¼Ä			
1	gÁAiÀ¯ï 31, Eª¡ÁªÄSÁ£ï N t PÆÃ¬ÄªÄvÆgÀ- 642001 v«Ä¼£ÁqÀ	91-4259-232423	¥ÁgÀ ¸®PguÀ¼Ä
2	¹qÁ£ï-EQ¥ïªÄAmï #23/2, 2£Ã ªÄÄR¢ g¸, 40 C r g¸.¦.J£ï.J¸ï.¯Ã Omï P¯Á¢ t £Ug, ¨AU¼ÆgÀ-560033	080-41611534 9632222784	¥ÁgÀ ¸®PguÀ¼Ä
3	ª¡ÁgÀw ¦Ãq & ¥ÁgÀ ¥ö£. ° ªÄÄUz g£¯ ¸Ã±£ï ªÄÄA¨ÁU ªÄAr ºÁ¼,ªÄÄUz ºÄ§½-580116	0836-2310332 0836-2786653 9844002399	¥ÁgÀ ¸®PguÀ¼Ä

DAiÄ bÁAiiÁ avU¼Ä

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ

2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಡಿ

ಹಸಿರು ಮೇವು ಒದಗಿಸಿ

ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಹೋತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಂತು ನಾಶಕ ಕುಡಿಸಿ

ಗರ್ಭದ ಅವಧಿ 150 ರಿಂದ 155 ದಿನಗಳು

ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ

ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೇವು ನೀಡಿ

ಮರಿಗಳಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ

ಮೃದುವಾದ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ನೀಡಿ

ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ

ಕೈ ತಿಂಡಿ ನೀಡಿ